

ANGABEN AUF DEM VORDERSEITENETIKETT

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

BIRKENBLÄTTER

Arzneitee zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE/VERWENDUNGSZWECK

Pflanzliches Mittel bei Harnwegserkrankungen.

3. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Birkenblätter]

4. WEITERE ANGABEN

– Betulae folium –

Zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden.

Aus ökologischem Landbau

80 g

ANGABEN AUF DEM RÜCKSEITENETIKETT (BIRKENBLÄTTER)

1. WIRKSTOFF(E)/ZUSAMMENSETZUNG

2. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt:

80 g Arzneitee enthalten 80 g Birkenblätter

3. ART DER ANWENDUNG

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete:

Zur Durchspülung der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß; zur unterstützenden Behandlung rheumatischer Beschwerden.

5. GEGENANZEIGEN

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei Wasseransammlungen (Ödemen) infolge eingeschränkter Herz- oder Nierentätigkeit ist eine Durchspülungstherapie nicht angezeigt.

6. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

7. DOSIERUNGSANLEITUNG UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, mehrmals täglich eine Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses trinken:

1 Esslöffel voll (ca. 2 g) Birkenblätter mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und nach etwa 10 bis 15 Minuten abseihen.

Auf zusätzliche reichliche Flüssigkeitszufuhr achten.

Dauer der Anwendung:

Bei akuten Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

8. HINWEISE**Hinweise:**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

9. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
D-83052 Bruckmühl
info@salus.de

10. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: November 2013

11. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 8399.99.99

12. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

13. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM/JJJJ

14. WEITERE ANGABEN

Aus ökologischem Landbau