

## ANGABEN AUF DEM VORDERSEITENETIKETT

### 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

**FENCHEL**

Arzneitee

### 2. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE/VERWENDUNGSZWECK

Pflanzliches Magen-Darm-Mittel/Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen

### 3. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

*[Fenchel]*

### 4. WEITERE ANGABEN

– Foeniculi amari fructus –

Aus ökologischem Landbau

100 g

## ANGABEN AUF DEM RÜCKSEITENETIKETT

### 1. WIRKSTOFF(E)/ZUSAMMENSETZUNG

### 2. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

**Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt:**

100 g Arzneitee enthalten als Wirkstoff: 100 g Bittere Fenchel Früchte

### 3. ART DER ANWENDUNG

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses.

### 4. ANWENDUNGSGEBIETE

**Anwendungsgebiete:**

Verdauungsbeschwerden wie leichte, krampfartige Magen-Darm-Beschwerden, Völlegefühl und Blähungen.

Katarrhe der oberen Luftwege.

### 5. GEGENANZEIGEN UND WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

**Gegenanzeigen und Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

### 6. NEBENWIRKUNGEN

**Nebenwirkungen:**

In Einzelfällen allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 7. DOSIERUNGSANLEITUNG UND DAUER DER ANWENDUNG

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 2- bis 3-mal täglich eine Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses trinken:

1 Teelöffel voll (ca. 2,5 g) kurz vor Gebrauch zerstoßenen Fenchels mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und nach etwa 10 bis 15 Minuten abseihen.

Bei Säuglingen und Kleinkindern kann der Teeaufguss auch zum Verdünnen von Milch oder Breinahrung verwendet werden.

**Dauer der Anwendung:**

Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

**8. HINWEISE**

**Hinweise:**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.  
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

**9. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS**

SALUS Haus GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 24  
D-83052 Bruckmühl  
info@salus.de

**10. STAND DER INFORMATION**

**Stand der Information:** September 2013

**11. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul.-Nr.: 5199.99.99

**12. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B.:

**13. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: MM/JJJJ

**14. WEITERE ANGABEN**

Aus ökologischem Landbau

---

labpal-v2-2013-09-fenchel-r