

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS {VORDER- UND RÜCKSEITENETIKETT}

LAVENDELBLÜTEN

Arzneitee zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

1. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Pflanzliches Arzneimittel zur Beruhigung und bei Verdauungsbeschwerden.
Als Badezusatz.

2. ART DER ANWENDUNG

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses und zur Bereitung von Bädern.

3. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete:

Innerliche Anwendung:

Befindensstörungen wie Unruhezustände, Einschlafstörungen, funktionelle Oberbauchbeschwerden (nervöser Reizmagen, Roemheld-Syndrom, Blähsucht, nervöse Darmbeschwerden).

Hinweis:

Wenn die Einschlafstörungen, Unruhe und Angstzustände oder die Verdauungsbeschwerden länger andauern, sollte wie bei allen unklaren Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.

In der Badetherapie:

zur Behandlung von funktionellen Kreislaufstörungen.

4. GEGENANZEIGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN/WARNHINWEISE

Gegenanzeigen:

Bei Teeaufgüssen: Keine bekannt.

Als Bad: Bei größeren Hautverletzungen und akuten Hautkrankheiten, schweren fieberhaften und infektiösen Erkrankungen, Herzinsuffizienz und Bluthochdruck sollen Vollbäder unabhängig vom Inhaltsstoff nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Zur Anwendung von Lavendelblüten in Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Teeaufgüsse aus Lavendelblüten sollen daher bei von diesem Personenkreis nicht getrunken werden.

5. WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie

Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

6. DOSIERUNGSANLEITUNG

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, bei Unruhe und Angstzuständen sowie bei Verdauungsschwerden 2- bis 3-mal täglich sowie bei Einschlafstörungen vor dem Schlafengehen eine Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses trinken:

1 – 2 Teelöffel voll (ca. 0,75 bis 1,5 g) Lavendelblüten mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und nach etwa 10 bis 15 Minuten abseihen.

Zur Bereitung von Bädern werden 10 bis 50 g Lavendelblüten auf 10 l Wasser eingesetzt.

Hinweis:

Kombinationen mit anderen beruhigend und/oder gegen Blähungen wirksamen Drogen können sinnvoll sein.

7. HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT UND LAGERUNG

Hinweise:

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

8. ZUSAMMENSETZUNG

9. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt:

75 g Arzneitee enthalten 75 g Lavendelblüten

10. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
D-83052 Bruckmühl
info@salus.de

11. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: Juli 2013

12. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 1119.99.99

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

14. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Lavendelblüten]

15. WEITERE ANGABEN

– Lavandulae flos –

labpal-v2-2013-07-lavendelblueten