

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS {VORDER- UND RÜCKSEITENETIKETT}

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

SPITZWEGERICHBLÄTTER

Arzneitee zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

2. WIRKSTOFF(E)/ZUSAMMENSETZUNG

3. INHALT UND DARREICHUNGSFORM

Zusammensetzung, Darreichungsform und Inhalt:

60 g Arzneitee enthalten 60 g Spitzwegerichblätter

4. STOFF- UND INDIKATIONSGRUPPE

Pflanzliches Mittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Mund- und Rachenmittel

5. ART DER ANWENDUNG

Zum Trinken nach Bereitung eines Teeaufgusses und zum Spülen oder Gurgeln sowie für Umschläge nach Bereitung eines Kaltauszuges.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Anwendungsgebiete:

Innerlich bei Katarrhen der Luftwege; entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut.

Äußerlich bei entzündlichen Veränderungen der Haut.

7. GEGENANZEIGEN, WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN UND NEBENWIRKUNGEN

Gegenanzeigen, Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

8. DOSIERUNGSANLEITUNG UND DAUER DER ANWENDUNG

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, bei Katarrhen der Luftwege 3- bis 4-mal täglich eine Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses trinken: 2 Teelöffel voll (ca. 1,4 g) Spitzwegerichblätter mit sprudelnd kochendem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und nach etwa 10 bis 15 Minuten abseihen.

Zum Spülen, Gurgeln sowie zur Bereitung von Umschlägen 3- bis 4-mal täglich einen Kaltauszug herstellen: 2 Teelöffel voll (ca. 1,4 g) Spitzwegerichblätter mit kaltem Wasser (ca. 150 ml) übergießen, unter öfterem Umrühren 1 bis 2 Stunden stehen lassen und abschließend abseihen.

Dauer der Anwendung:

Bei akuten Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, wird die Rücksprache mit einem Arzt empfohlen.

9. HINWEISE**Hinweise:**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

10. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
D-83052 Bruckmühl
info@salus.de

11. STAND DER INFORMATION

Stand der Information: Juli 2013

12. ZULASSUNGSNUMMER

Zul.-Nr.: 1289.99.99

13. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

14. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: MM/JJJJ

15. INFORMATION IN BRAILLE-SCHRIFT

[Spitzwegerichblätter]

16. WEITERE ANGABEN

– Plantaginis lanceolatae folium –
Aus ökologischem Landbau

labpal-v1-2013-07-spitzwegerichblaetter