

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8

Arzneitee

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, oder Ihres Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser fühlen oder wenn Sie sich schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 beachten?
3. Wie ist Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 und wofür wird er angewendet?

Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Zur Erleichterung des Abhustens bei Erkältungen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 beachten?

Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian, Weiße Taubnesselblüten sowie Pflanzen der Lippenblütler, Fenchel Früchte sowie Pflanzen der Doldengewächse (Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander, Dill), Anethol, Lindenblüten,

Vogelknöterichkraut, Isländisches Moos, Schlüsselblumenblüten Wollblumen oder Beifusspollen (aufgrund einer möglichen Kreuzreaktion mit Fenchel) sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Falls die Beschwerden länger als eine Woche anhalten sowie beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit entzündlichen Magenerkrankungen (Magenentzündungen, Magengeschwüren).

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Kinder

Für die Anwendung von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden.

Untersuchungen mit Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 zu Wechselwirkungen liegen nicht vor.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Es gibt Hinweise, dass trans-Anethol (Bestanteil aus den bitteren Fenchelfrüchten) in die Muttermilch ausgeschieden wird.

Für Schwangere und Stillende wird deshalb die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht empfohlen.

Zur Fortpflanzungsfähigkeit liegen keine Daten vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt. Untersuchungen zur Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurden mit Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht durchgeführt.

3. Wie ist Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren trinken 4-mal täglich 1 Tasse des wie folgt bereiteten Teeaufgusses möglichst heiß: 1 Filterbeutel mit 150 ml siedendem Wasser übergießen und bedeckt etwa 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Den Filterbeutel anschließend entfernen.

Für Kinder unter 12 Jahren ist die Anwendung nicht vorgesehen.

Dauer der Anwendung

Wenn die Beschwerden länger als eine Woche anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Aufgrund des enthaltenen Fenchel darf das Arzneimittel nicht länger als 1 Woche eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal die doppelte oder dreifache Tagesdosis (entspricht 8 bis 12 Tassen des Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Bei einer Überdosierung mit Schlüsselblumen kann es zu Magenbeschwerden, Erbrechen und Durchfall kommen.

Wenn Sie die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 vergessen haben

Trinken Sie nicht die doppelte Menge, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme fort, wie vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei Zubereitungen aus Bitterem Fenchel, Primelblüten oder Thymian sind folgende Nebenwirkungen bekannt:

- Es können Überempfindlichkeitsreaktionen / allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege auftreten.
- Einzelfälle von anaphylaktischem Schock und Quincke-Ödem (allergische schmerzhaftes Schwellung von Haut und Schleimhaut vor allem im Gesichtsbereich) wurden berichtet.
- Es können Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Sollten Sie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum bzw. allergische Reaktionen der Atemwege, akute Atemnot bei sich beobachten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) angegebenen Verfalldatum (Datum nach „verwendbar bis“) nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 enthält

1 Filterbeutel (1,6 g Arzneitee) enthält als Wirkstoffe:

0,24 g Bitterfenchel Früchte, geschnitten

0,21 g Thymiankraut, geschnitten

0,19 g Lindenblüten, geschnitten

0,19 g Vogelknöterichkraut, geschnitten

0,18 g Isländisches Moos, geschnitten

0,10 g Schlüsselblumenblüten, geschnitten

0,06 g Weiße Taubnesselblüten, geschnitten

0,06 g Wollblumenblüten, geschnitten

Der sonstige Bestandteil ist:

Himbeerblätter, geschnitten

Wie Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 aussieht und Inhalt der Packung

Packung mit 15 Filterbeuteln à 1,6 g Arzneitee, Gesamtinhalt: 24 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Salus Haus GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 24

83052 Bruckmühl

info@salus.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2026

palde-001-v11-2026-02-bronchial-tee-kraeutertee-nr-8